

**Materialförteckning över intyg, EG-certifikat och EG-försäkrän**  
(materialet i förteckningen uppfyller produktkraven i SBF 110)

**STANLEY**  
Security

2019-03-01

Material Typ / modell	Benämning	Artikelnummer	Produktstandard	Intyg	Norm för intyg	EG-Certifikat / Inyg kontinueret produktprestanda	Prestandadeklaration DOP	EG-försäkrän om överensstämmelse
4550	Centralutrustning	4010-0260	SS-EN54-2,-4, SS-3654	SBSC 11-449	SBF 110:7	0786-CPD-20971	DoP 4550	Doc_4550_d05_MFST_280_02
5000	Centralutrustning	4010-0073/-78	SS-EN54-2,-4, SS-3654	SBSC 10-728	SBF 110:7	0786-CPD-20982	DoP 5000	Doc_5000_D09_MFST_290_01
5001	Centralutrustning	4010-0079/-81	SS-EN54-2,-4, SS-3654	SBSC 10-728	SBF 110:7	0786-CPD-20982	DoP 5001	Doc_5001_D09_MFST_291_01
1826	Brandförsvarstablå	4010-0292	SS-3654	SBSC 08-529	SBF 110 bilaga 1	—	—	doc_1826_d03_mfst_259_01
1828	Brandförsvarstablå	4010-0286	SS-3654	SBSC 08-521	SBF 110 bilaga 1	—	—	doc_1828_d03_mfst_263_01
3366	Strömförsörjning	6014-0002	SS-EN54-4	—	—	0845-CPD-232.1491	DoP 3366	Doc_3366_d05_mfst_277_01
EN 54 2730-XM	Strömförsörjning	8651104	SS-EN54-4	SBSC 15-43	SBF 110:6	0402-CPR-SC0390-13	DoP EN 54 2730-XM	Doc_EN54_2730-XM
EN 54 2760-XM	Strömförsörjning	8651105	SS-EN54-4	SBSC 15-44	SBF 110:6	0402-CPR-SC0390-13	DoP EN 54 2760-XM	Doc_EN54_2760-XM
EN 54 2765-19S	Strömförsörjning	8651106	SS-EN54-4	SBSC 15-45	SBF 110:6	0402-CPR-SC0391-13	DoP EN 54 2765-19S	Doc_EN54_27130-19S
EN 54 27130-19S	Strömförsörjning	8651107	SS-EN54-4	SBSC 15-46	SBF 110:6	0402-CPR-SC0391-13	DoP EN 54 27130-19S	Doc_EN54_2765-19S
4477	Akustiskt larmdon	6109980	SS-EN54-3	—	—	0786-CPD-21234	DoP 4477	Doc_4477_ESN_F00303_04.pdf
4479	Akustiskt larmdon	6116254	SS-EN54-3	—	—	0786_cpr_21564.pdf	dop_4479_essc_fp0029_01	doc_4479_essc_f00029_01
4482 (isolator i larmdon)	Akustiskt larmdon	6116185	SS-EN54-3	—	—	0786_cpr_21533	dop_4482_esn_fp0305_01	doc_4482_esn_f00305_02
4487	Akustiskt larmdon	6116190	SS-EN54-3	—	—	0786_cpr_21534	dop_4487_esn_fp0312_01	doc_4487_esn_f00312_02
3379	Akustiskt larmdon	4070-0069	SS-EN54-3	—	—	0786-CPD-20954	DoP 33679	Doc_3379_D10_SEC_030_1
CFB6D24	Akustiskt larmdon	4070-0070	SS-EN54-3	—	—	0832-CPD-0134	DoP CFB6D24	Doc_CFB6D24
FB/024//R	Akustiskt larmdon	4070-0071	SS-EN54-3	—	—	0832-CPD-0137	DoP FB/024/R	Doc_FB_024_R
RoLP/R/S	Akustiskt larmdon	4070-0023	SS-EN54-3	—	—	0832-CPD-0128	DoP RoLP/R/S	Doc_RoLP
Symphoni	Akustiskt larmdon	4070-0075	SS-EN54-3	—	—	0832-CPD-0141	DoP Symphoni	Doc_Symphoni
Symphoni HO-WP	Akustiskt larmdon	4070-0074	SS-EN54-3	—	—	0832-CPD-0142	DoP Symphoni HO-WP	Doc_Symphoni_HO_WP
2841	Värmedetektor	6110955	SS-EN54-5	—	—	0832-CPD-1527	DoP 2841	Doc_2841_ESSC-F00018-01
3308	Värmedetektor	4032-0001	SS-EN54-5	—	—	0786-CPD-21204	DoP 3308	Doc_3308_d01_sec_012_1
3309	Värmedetektor	4032-0002	SS-EN54-5	—	—	0786-CPD-21202	DoP 3309	Doc_3309_ESSC_F00022_01.pdf
4318	Värmedetektor	4032-0060	SS-EN54-5	—	—	0786-CPD-21197	DoP 4318	Doc_4318_D07_SEC_025
4400	Värmedetektor	6110952	SS-EN54-5	—	—	0786-CPD-21172	DoP 4400	Doc_4400_ESSC_F00001_01
4400i	Värmedetektor	6116244	SS-EN54-5	—	—	0786_cpr_21553	dop_4400i_essc_fp0027_01	doc_4400i_essc_f00027_01
6295	Värmedetektor	4032-0005	SS-EN54-5	—	—	0845-CPD-232.1192	DoP 6295	Doc_6295_ESSC_F00023_01_021570.pdf
6296	Värmedetektor	4032-0006	SS-EN54-5	—	—	0845-CPD-232.1193	DoP 6296	Doc_6296_ESSC_F00023_01_021570.pdf
6297	Värmedetektor	4032-0007	SS-EN54-5	—	—	0845-CPD-232.1194	DoP 6297	Doc_6297_d01_sec_003_3
6298	Värmedetektor	4032-0008	SS-EN54-5	—	—	0845-CPD-232.1195	DoP 6298	Doc_6297_d01_sec_003_3
DCD-1E-IS	Värmedetektor	4032-0022	SS-EN54-5	—	—	0832-CPD-0121	DoP DCD-1E-IS	Doc_2811_docC_05_020

**Materialförteckning över intyg, EG-certifikat och EG-försäkran**  
(materialet i förteckningen uppfyller produktkraven i SBF 110)

2840	Rökdetektor	6110954	SS-EN54-7	—	—	0832-CPD-1526	DoP 2840	Doc_2840_ESSC-F00017-01
4350 (utgående)	Rökdetektor	4035-0003	SS-EN54-7	—	—	0786-CPD-20143	DoP 4350	Doc_4350_d01_sec_016_3
4400	Rökdetektor	6110952	SS-EN54-7	—	—	0786-CPD-21172	DoP 4400	Doc_4400_ESSC_F00001_01
4400i	Rökdetektor	6116244	SS-EN54-7	—	—	0786_cpr_21553	dop_4400i_essc_fp0027_01	doc_4400i_essc_f00027_01
4401	Rökdetektor	6110951	SS-EN54-7	—	—	0786-CPD-21174	DoP 4401	Doc_4401_ESSC_F00001_02
4452	Rökdetektor	6108729	SS-EN54-7	—	—	0786-CPD-21252	DoP 4452	Doc_4452_ESSC_F00021_01
SLR-E-IS	Rökdetektor	4030-0015	SS-EN54-7	—	—	0832-CPD-0113	DoP SLR-E-IS	Doc_2810_doc_00_03
4611	Rökdetektor	6116111	SS-EN54-7	—	—	0786-CPR-21392	DoP_4611	Doc_4611_ESSC-F00025-01
4433	Larmknapp	6410326	SS-EN54-11	—	—	0786-CPD-21235	DoP 4433	Doc_4433_ESN_F00301_04.pdf
4439	Larmknapp	6410325	SS-EN54-11	—	—	0786-CPD-21236	DoP 4439	Doc_4439_ESN_F00302_04.pdf
CXL/GP/RBB	Larmknapp	4040-0010	SS-EN54-11	—	—	0832-CPD-0580	DoP CXL/GP/RBB	Doc CXL_GP_RBB
CXL/GP/RWP	Larmknapp	4040-0051	SS-EN54-11	—	—	0832-CPD-0744	DoP CXL/GP/RWP	Doc CXL_GP_RWP
MCP1A-R470FF-IS	Larmknapp	6410324	SS-EN54-11	—	—	0832-CPD-0642	DoP MCP1A-R470-IS	CCP-E-IS D970-1 Doc
50RV	Linjerökdetektor	4030-0101	SS-EN54-12	—	—	0786-CPD-20045	DoP 50RV	Doc_FFE 50_100RV
100RV	Linjerökdetektor	4030-0102	SS-EN54-12	—	—	0786-CPD-20045	DoP 100RV	Doc_FFE 50_100RV
4313	Kortslutningsisolator	4090-0001	SS-EN54-17	—	—	0786-CPD-21199	DoP 4313	Doc_4313_D07_SEC_024
4400i (isolator i detektor)	Kortslutningsisolator	6116244	SS-EN54-17	—	—	0786_cpr_21553	dop_4400i_essc_fp0027_01	doc_4400i_essc_f00027_01
4433 (isolator i larmknapp)	Kortslutningsisolator	6410326	SS-EN54-17	—	—	0786-CPD-21235	DoP 4433	Doc_4433_ESN_F00301_04.pdf
4439 (isolator i larmknapp)	Kortslutningsisolator	6410325	SS-EN54-17	—	—	0786-CPD-21236	DoP 4439	Doc_4439_ESN_F00302_04.pdf
4461 (isolator i in-/utenhet)	Kortslutningsisolator	6116311	SS-EN54-17	—	—	0786_cpr_21553	dop_4400i_essc_fp0027_01	doc_4400i_essc_f00027_01
4477 (isolator i larmdon)	Kortslutningsisolator	6109980	SS-EN54-17	—	—	0786-CPD-21234	DoP 4477	Doc_4477_ESN_F00303_04.pdf
4480 (isolator i larmdon)	Kortslutningsisolator	6116187	SS-EN54-17	—	—	0786_cpr_21531	dop_4480_esn_fp0310_01	doc_4480_esn_f00310_02
4481 (isolator i larmdon)	Kortslutningsisolator	6116188	SS-EN54-17	—	—	0786_cpr_21532	dop_4481_esn_fp0311_01	doc_4481_esn_f00311_02
4482 (isolator i larmdon)	Kortslutningsisolator	6116185	SS-EN54-17	—	—	0786_cpr_21533	dop_4482_esn_fp0305_01	doc_4482_esn_f00305_02
4487 (isolator i larmdon)	Kortslutningsisolator	6116190	SS-EN54-17	—	—	0786_cpr_21534	dop_4487_esn_fp0312_01	doc_4487_esn_f00312_02
4620 (isolator i basstation)	Kortslutningsisolator	6116110	SS-EN54-17	—	—	0786-CPR-21393	Dop_4620	Doc_4620_ESSC-F00026-01
2842 (Barriär Exi)	In- och utgångsenhet	6114553	SS-EN54-18	—	—	0832-CPD-1528	DoP 2842	Doc_3361_ESSC-F00019-01
3361 (In/Ut-enhet)	In- och utgångsenhet	4010-0044	SS-EN54-18	—	—	0786-CPD-20662	DoP 3361	Doc_3361_d01_sec_006_2
3364 (Utenhet)	In- och utgångsenhet	4010-0055	SS-EN54-18	—	—	0786-CPD-21200	DoP 3364	Doc_3364_D07_SEC_026_1
4461 (in-/utenhet)	In- och utgångsenhet	6116311	SS-EN54-18	—	—	0786_cpr_21553	dop_4400i_essc_fp0027_01	doc_4400i_essc_f00027_01
4620 (Basstation)	In- och utgångsenhet	6116110	SS-EN54-18	—	—	0786-CPR-21393	DoP_4620	Doc_4620_ESSC-F00026-01
Stratos 30706	Aspirerande rökdetektor	6107965	SS-EN54-20	SBSC 14-35	SBF 110:6	0832-CPD-1197	DoP Stratos 30706	EC DoC 30706 Stratos HSSD 2
Stratos 30707	Aspirerande rökdetektor	6107971	SS-EN54-20	—	—	0832-CPD-1198	DoP Stratos 30707	EC DoC 30707 Stratos HSSD 2
Stratos 30721 Nano	Aspirerande rökdetektor	4033-0003	SS-EN54-20	—	—	0832-CPD-1472	DoP Stratos 30721 Nano	EC DoC 30721 Stratos Nano
Stratos 30760 Micra 25	Aspirerande rökdetektor	4033-0052	SS-EN54-20	—	—	0832-CPD-1196	DoP Stratos 30760 Micra	EC DoC 30760 Stratos Micra 25
Iris Touch 440NG	Utrustning för LÖF överf.	5496137	SS-EN54-21	15-336	SBF110:7	0786-CPR-21445	0786-CPR-21445 (DOP)	DoC IRIS Touch 440NG

**Materialförteckning över intyg, EG-certifikat och EG-försäkran**  
(materialet i förteckningen uppfyller produktkraven i SBF 110)

4480	Optiskt larmdon	6116187	SS-EN54-23	—	—	0786_cpr_21531	dop_4480_esn_fp0310_01	doc_4480_esn_f00310_02
4481	Optiskt larmdon	6116188	SS-EN54-23	—	—	0786_cpr_21532	dop_4481_esn_fp0311_01	doc_4481_esn_f00311_02
4482	Optiskt larmdon	6116185	SS-EN54-23	—	—	0786_cpr_21533	dop_4482_esn_fp0305_01	doc_4482_esn_f00305_02
RoLP LX Wall	Optiskt larmdon	6109983	SS-EN54-23	—	—	0333-CPR-075444	DoP RoLP LX Wall	DOC RoLP LX Wall.pdf
Symphoni LX Wall	Optiskt larmdon	6109984	SS-EN54-23	—	—	0333-CPR-075445	DoP Symphoni LX Wall	DOC Symphoni LX Wall.pdf
Symphoni HO LX Wall WP	Optiskt larmdon	6109985	SS-EN54-23	—	—	0333-CPR-075446	DoP Symphoni HO LX Wall	DOC Symphoni HO LX Wall.pdf
Solista LX Ceiling	Optiskt larmdon	6109982	SS-EN54-23	—	—	0333-CPD-075443	DoP Solista LX Ceiling	DOC Solista LX Ceiling.pdf
Solista LX Wall	Optiskt larmdon	6109981	SS-EN54-23	—	—	0333-CPD-075441	DoP Solista LX Wall	DOC Solista LX Wall.pdf
4611	Radiolänkad rökdetektor	6116111	SS-EN54-25	—	—	0786-CPR-21392	DoP_4611	DoC_4611_ESSC-F00025-01
4620	Radiolänkad basstation	6116110	SS-EN54-25	—	—	0786-CPR-21393	DoP_4620	DoC_4620_ESSC-F00026-01
4402	Multidetektor	6116108	prEN54-31_2014	—	—	—	—	DoC_4402_ESSC_F00024_01
GT050R001.61	Dörrmagnet	6116199	SS-EN-1155	—	—	0786-CPD-20249	DOP-0028-CPR-GT050R001-61	—
GT050R002.61	Dörrmagnet	6116198	SS-EN-1155	—	—	0786-CPD-20249	DOP-0037-CPR-GT050R002-61	—
GTR048000A07	Dörrmagnet	6116200	SS-EN-1155	—	—	0786-CPD-20435	DOP-0001-CPR-GTR048000A07	—
GTR063000A07	Dörrmagnet	6116201	SS-EN-1155	—	—	0786-CPD-21086	DOP-0109-CPR-GTR63000A07	—